

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
51			GROENVOORZIENINGEN			
511			MAKEN PLANTSLEUVEN Algemeen: Sleuf onderin losspitten en indien nodig bevochtigen. Afhankelijk van bodemgesteldheid bodemverbetering toepassen.			
511110	511504		Maken plantsleuf. Situering:plantsleuf hagen Betreft:ontgraven plantsleuf hagen 1.00m hoog .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Breedte plantsleuf: 0,50 m .9. Diepte plantsleuf: 0,35m; ondergrond losspitten tot een diepte conform opgaaf leverancier QuickHedge .1.1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren	m	1,00 V	
512			PLANTWERKZAAMHEDEN Algemeen: Planten in niet bevroren en sneeuwvrije grond aanbrengen.			
5121			<u>Planten kant en klare hagen, hoogte 0.80m</u> Het gehele jaar leverbaar.			
512110	511599		Planten van haagplantsoen, kant & klare haag 0.80m Situering: hagen Betreft:kant & klare haag, 800mm In plantsleuf volgens bestekspostnr. 511110 Haagelement; leverancier QuickHedge 5 jarig plantmateriaal, 4 stuks per haagelement Taxus baccata, hoog 800mm OF Fagus sylvatica, hoog 800mm, wortels jaarlijks ondersneden, haagelement geleverd in een volledige biologische afbreekbare QuickHedge kartonnen doos, afmeting 300 x 350 x 1000 mm (h x br x l) Haagelementen het gehele jaar leverbaar Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond volgens betsekspostnr. 511110 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Haagelement geleverd met een Netafim druppelslang Tiran 16010 o.g. Na aanplant probleemloze doorgroei Onderhoud; Watergeven afh. van weersomstandigheden	m st	1,00 V	1,00 L
5122			<u>Planten kant en klare hagen, hoogte 1.20m</u> Het gehele jaar leverbaar.			
512210	511599		Planten van haagplantsoen, kant & klare haag 1.20m Situering: hagen Betreft:kant & klare haag, 1200mm In plantsleuf volgens bestekspostnr. 511110 Haagelement; leverancier QuickHedge 5 jarig plantmateriaal, 4 stuks per haagelement Taxus baccata, hoog 1200 mm OF Fagus sylvatica, hoog 1200mm, wortels jaarlijks ondersneden, haagelement geleverd in een volledige biologische afbreekbare QuickHedge kartonnen doos, afmeting 300 x 350 x 1000 mm (h x br x l) Haagelementen het gehele jaar leverbaar	m	1,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5123			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond volgens bestekspostnr. 511110 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Haagelement geleverd met een Netafim druppelslang Tiran 16010 o.g. Na aanplant probleemloze doorgroei Onderhoud; Watergeven afh. van weersomstandigheden				
			<u>Planten kant en klare hagen, hoogte 1.50m</u> Het gehele jaar leverbaar				
512310	511599		Planten van haagplantsoen, kant & klare haag 1.50m Situering: hagen Betreft:kant & klare haag, 1500mm In plantsleuf volgens bestekspostnr. 511110 Haagelement; leverancier QuickHedge 5 jarig plantmateriaal, 4 stuks per haagelement Taxus baccata, hoog 1200 mm, wortels jaarlijks ondersneden, haagelement geleverd in een volledige biologische afbreekbare QuickHedge kartonnen doos, afmeting 300 x 350 x 1000 mm (h x br x l) Haagelementen het gehele jaar leverbaar Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond volgens bestekspostnr. 511110 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Haagelement geleverd met een Netafim druppelslang Tiran 16010 o.g. Na aanplant probleemloze doorgroei Onderhoud; Watergeven afh. van weersomstandigheden	m	1,00	V	
				st			1,00 L
5124			<u>Planten kant en klare hagen, hoogte 1.80m</u> Het gehele jaar leverbaar				
512410	511599		Planten van haagplantsoen, kant & klare haag 1.80m Situering: hagen Betreft:kant & klare haag, 1800mm In plantsleuf volgens bestekspostnr. 511110 Haagelement; leverancier QuickHedge 5 jarig plantmateriaal, 4 stuks per haagelement met kluit afm. 300 x 350 x 1000 mm (h x br x l) Taxus baccata, hoog 1800 mm, wortels jaarlijks ondersneden, haagelement geleverd in een volledige biologische afbreekbare QuickHedge kartonnen doos Haagelementen het gehele jaar leverbaar Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond volgens bestekspostnr. 511110 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Haagelement geleverd met een Netafim druppelslang Tiran 16010 o.g. Na aanplant probleemloze doorgroei Onderhoud; Watergeven afh. van weersomstandigheden	m	1,00	V	
				st			1,00 L
512420	511599		Planten van haagplantsoen, kant & klare haag 1.80m Situering: hagen Betreft:kant & klare haag, 1800mm In plantsleuf volgens bestekspostnr. 511110 Haagelement; leverancier QuickHedge Staalraster, thermisch verzinkt, afm. breed 750mm, hoog 1800mm draaddikte 5mm maaswijdte 150 x 150mm, voorzien van 3 jarig plantmateriaal, 4 stuks per haagelement met kluit afm. 300 x 350	m	1,00	V	
				st			1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			x 1000 mm (h x br x l) Actinidia deliciosa 'Jenny' hoog 1800mm OF Campsis 'Madame Galen' hoog 1800mm OF Hedera hibernica hoog 1800mm OF Hydrangea anomala petiolaris hoog 1800mm OF Parthenocissus tr.'Veitchii' hoog 1800mm OF Trachelospermum jasminoides hoog 1800mm OF Vitis 'Boskoop Glory' hoog 1800mm OF Wisteria sinensis 'Prolific' hoog 1800mm haagelement geleverd in een volledige biologische afbreekbare QuickHedge kartonnen doos Beverstiging; leverancier QuickHedge Paal afm. diam. 60mm lengte 2800mm, verzinkt, gepoedercoat kleur RAL 9005, 2st/3st haagelementen en/of bij iedere hoek of eind voorzien aan de bovenzijde van een einddop Spandraad, atlas zwart geplastificeerd, dikte 3.0mm aan de bovenzijde Draadspanner Medium Gripple plus 1st/3st haagelementen Haagelementen het gehele jaar leverbaar Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond volgens bestekspostnr. 511110 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Haagelement geleverd met een Netafim druppelslang Tiran 16010 o.g. Na aanplant probleemloze doorgroei Onderhoud; Watergeven afh. van weersomstandigheden			
5125			<u>Planten kant en klare hagen, hoogte 2.00m</u>			
512510	511599		Planten van haagplantsoen, kant & klare haag 2.00m Situering: hagen Betreft:kant & klare haag, 2000mm In plantsleuf volgens bestekspostnr. 511110 Haagelement; leverancier QuickHedge 5 jarig plantmateriaal, 4 stuks haagelement Taxus baccata hoog 2000mm OF Acer campestre hoog 2000mm OF Carpinus betulus hoog 2000mm OF Cornus mas hoog 2000mm OF Fagus sylvatica hoog 2000mm OF Fagus sylvatica 'Antropunicea' hoog 2000mm OF Ilex meserveae 'Blue Maid' hoog 2000mm OF Metasequoia glyptostroboides hoog 2000mm OF Photinia fraseri 'Red Robin' hoog 2000mm OF Phyllostachys 'Aurea' hoog 2000mm OF Phyllostachys 'Bisetii' hoog 2000mm OF Phyllostachys 'Nigra' hoog 2000mm OF Prunus laurocerasus 'Rotundifolia' hoog 2000mm OF Prunus lustitanica 'Angustifolia' hoog 2000mm OF Thuja plicata 'Martin' hoog 2000mm, wortels jaarlijks ondersneden, haagelement geleverd in een volledige biologische afbreekbare QuickHedge kartonnen doos, afmeting 300 x 350 x 1000 mm (h x br x l) Haagelementen het gehele jaar leverbaar Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond volgens bestekspostnr. 511110 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Haagelement geleverd met een Netafim druppelslang Tiran 16010 o.g. Na aanplant probleemloze doorgroei Onderhoud;	m	1,00 V	1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		Watergeven afh. van weersomstandigheden			